

Vas 14 A 109

Elbling Blauer

Vass3R02s086-090





Collection Vassal-Montpellier


278Mtp1


Vass3R02s086-090
Elbling Blauer
14 A 109

Elbling Blauer
14 A 109









Désignation : *Blauer Elbling*

Clos Planche *14* côté *A* N° *109*

Vigueur *2*

Charge :

Date de maturité :

28-8-56

01-6
02-5
03-2
04-5
05-0

+1

Pr = 3

1^{re} époque

Blauer Elbling

Désignation :

Clos Planche *14* côté *A* N° *109*

Vigueur : *3*

Charge :

14.8.57
Pr 3

s. 1 1

2 1

3 3

4 0

5 0

1^{re} époque

Elbling Blauer

Désignation :

Clos Planche *14* côté *A* N° *109*

Vigueur : *3*

Date de maturité :

12.8.1958 Pr-0

Charge :

+1

s. 10

20

30

40

52

Elbling Blauer

Année 1957

N° Planche Côté 14A109

	Nombre total	5-3	8-3	12/3	D	A	T	E	S					
1 1	2	0.	1.	2.
2	4	2.	3.	3.
3	2	0.	0.	1.
4 4	2.	0.	1.	2.
5

II^e

D le 10-3-57
+1

Elbling Blauer

Année 1958

N° Planche Côté 14A109

	Nombre total	22/3	27-3	31-3	D	A	T	E	S					
1	3.	0.	0.	2 x
2	3.	0.	0.	1.
3	5.	0.	2.	3 x
4	4.	0.	0.	1.
5	4.	3.	3.	4 x

D le 31-3-58
+8
III^e

Année 1959

Elling Lane

N° Planche 14 A 109 Côté

	Nombre Total	D A T E S								
		11.3	14.3	18.3	21.3	25.3				
1	4	0	0	0	0	2				
2	6	0	0	0	0	1				
3	8	0	0	0	2	4				
4	4	0	0	1	3	3				
5	4	1	1	1	3	3				

DE 25-3-59 +9

Année : 1960

N° Elling Lane Planche 14 A 109 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S								
		12.3	16.3	19.3						
1	8	2	4	6						
2	9	2	5	7						
3	10	1	3	4						
4	11	2	5	5						
5	7	2	3	3						

DE 19-3-60

+9

Désignation : *Elbling blanc Bleu*

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *69* *Boche* 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

Delume

N° ordre

Désignation : *Elbling blanc blauer*

VASSAL Planche 14 côté A N° 109 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑦
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

for du fleur

28.5.54 Delorme

N° ordre

Désignation : *Edlingia blauer*

VASSAL Planche 14 côté * N° 109 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

22.6.54
Y. Bala

N° ordre

Désignation *Elling Blauer*

VASSAL planche 14 côté A N° 109 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Riquemal / 2-8-57
Tinet

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 109 bouche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Tuet 20 JUL 1956

Rouquier 12 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation *Blauer Elbling*

VASSAL planche *14* côté *A* N° *109* souche 1 2 *3* 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*
- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- 25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *2* - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- 27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée *7* - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde *0* - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- 29 { - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
- 30 { - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- 31 { - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long *1* - moyen 2 - court 3.
- 32 { - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- 33 { - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
- 34 { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Roux

1507 1956

Dénomination *Elveng Blanche*

Planche *13* côté *A* Rang *107* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), soyeux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cm.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Forquing 18.12.56

N° d'ordre : 027801 . . . Désignation : Elkhing Blauer . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 14 A 108 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - (5)
 Médiane/Base : (6) - (7) - (8)

Tinet 57